

# Bibliography on Agro- and Plant Nematodes of the American Tropics

G. Steiner and Carmen T. Ramírez<sup>1</sup>

## MAIN LIST OF PUBLICATIONS

- Abrahão, J., Nematóides atacando raízes de girassol, *O Biológico* (São Paulo) **14** (6) 148–9, 1948.
- , Nematóides atacando raízes de algodoeiro, *id.* (São Paulo) **21** 56, 1955.
- Abrego, L., and Holdeman, A. L., Nemátodos del Café en el Salvador, (Informe de Progresos) Boletín Informativo supp. 8, Instituto Salvadoreño de Investigaciones de Café, pp. 1–16, cuadros 1–5, figs. 1–8, 1961.
- Alcocer-Gómez, L., Morfología y Biología de un Nemátodo Aislado de las Raíces Nodulares de Plantas de Tomates, *Lycopersicon esculentum* Mill. de las Principales Regiones Agrícolas de México, Thesis, 1959.
- Alvarez-García, L. A., and López-Matos, L., Influence of root-knot nematodes on the decline in vigor of the Red Spanish variety of pineapple in Puerto Rico, *J. Agr. Univ. P.R.*, **38** (1) 61–72, tables 1–10, 1954.
- Andrade, A. C. de, Vermes (*Heterodera*) em raízes de salsão, *O Biológico* **10** (6) 185, 1944 a.
- , Nematóide (*Heterodera*) atacando bulbos de dália, *id.* **10** (9) 308, 1944 b.
- , Tumor de tronco e verme das raízes da videira, *id.* **11** (1) 37, 1945 a.
- , Verme da raiz (*Heterodera*) do salsão, *id.* **11** (2) 63, 1945 b.
- , Para combater os nematóides do solo, *id.* **15** (11) 226, 1949.
- , Combate á nematóides em cultura de tomateiro, *id.* **18** (4) 66–67, 1952.
- , Nematóides do tomateiro e seu contrôle, *id.* **25** 200–1, 1959.
- Anonymous, Amaeça aos Coqueirais do Brazil, *B. Min. Agr.* **34** (2) 33, 1945.
- Arruda, S. C. de, Vermes de raiz da boca-de-leão, *O Biológico*. **6** (12) 381–2, 1940.
- Arruda, Hermano Vaz de, Nematóides em cafézais de Ribeirão Preto, São Paulo, Supt. dos Servicios do Café, B. 32 (370) 21–4, fig. 1., 1957.
- Ashby, S. F., Some recent observations on red ring disease of the coconut, *Agr. News*, Barbados, **20** (508–9) 334 and 350–1, 1921 a.

<sup>1</sup> Late Nematologist, and former Research Assistant in Nematology, Agricultural Experiment Station, University of Puerto Rico, Río Piedras, P.R.

- , Two diseases of the coconut palm in Ceylon, *id.* **20** (499) 190, 1921 b.
- , Red ring disease of the coconuts, Proc. 9th. W.I. Agr. Conf., Jamaica, Jan. 1924, pp. 164-72, 1925.
- Ayala, Alejandro, An analysis of the quantitative and qualitative composition of the nematode populations in pineapple fields in Puerto Rico, *J. Agr. Univ. P.R.* **45** (4) 265-99, fig. 4, 1961.
- , Parasitism of bacterial nodules by the reniform nematode, Res. Note, *id.* **46** (1) 67-9, fig. 1, A, B, 1962.
- Bain, F. M., and Fedón, C. S. A., Investigaciones sobre anillo rojo del cocomero, *Agron. Trop.* **1** (2) 103-30., 1951.
- Baker, C. F., A serious disease of plants in Para, *Amer. Rev. Trop. Agr.*, Mexico, D. F., 199-101, 1910.
- Bastos-Cruz, B. P., Mandioquinnha salsa com nematóide, *O Biológico* **24** (12) 275, 1958.
- Batista, A. C., and Carneiro, H., D-D como nematocida para la horticultura, *B. da Sec. Agr. Ind. e Com. de Pernambuco* **14** (2) 147-57, figs. 1-4, 1947.
- Bazán de Segura, C., More about the golden nematode in Perú, *Plant Dis. Rptr.* **37** (5) 326, 1953.
- , Los nematodos y las enfermedades radiculares del algodonero en el Perú, *B. trimestral de Expt. Agropecuaria* **3** (4) 3-4, 1954.
- , Creciente importancia de los nematodos en el cultivo del algodonero en el Perú, Lima, Estación Expt. Agr. de la Molina, *Informe Mensual* **30** (345) 1-3, 1956.
- Bazán de Segura, C., and Aguilar-F., Pedro, Nematodes and root rot diseases of Peruvian cotton, *Plant Dis. Rptr.* **39** (1) 12, 1955.
- Bell, F. H., and Alandia, S. B., Golden nematode and other potato diseases in Bolivia, *id.* **39** 407-8, 1955.
- Bessy, Ernst A., Root knot and its control, U.S. Dept. Agr. Bureau Plant Industry B. 217, 1-89, figs. 1-3, pls. I-III; refers to root knot on coffee in Puerto Rico, 1911.
- Bittencourt, Paulo V. C., Considerações sobre a presença do nematóide *Tylenchulus semipenetrans* Cobb., em raízes de citrus, *O Biológico* **10** (2) 47, 1944.
- Bondar, G., *Heterodera radicicola*: Relatorio das experiencias . . . o parasitismo do *Heterodera radicicola* nos cafeeiros, *B. Agr.* (São Paulo) **16** 329-30, 1915.
- , Insetos Nocivos e Molestias do Coqueiro, (*Cocos nucifera*) no Brasil, Bahía Instituto Central de Fomento Económico, B. 8, 1-160, 1940.
- , Nova e grave ameaça aos coqueirais Brasileiros. A Verminose do Coqueiro na Bahia, *O Campo*, Rio de Janeiro, **16** (182) 71-2, figs. 15-8, 1945 a.
- , Nova e grave ameaça aos coqueirais Brasileiros, A verminose do

- coqueiro na Bahia, II, *id.*, Rio de Janeiro, **16** (183) 15–9, figs. 1–2, 1945 b.
- , A verminose ou a doença do anel vermelho de coqueiro no Brazil, *Chácaras e Quintais* **73** 689–90, 1946.
- Boock, O. J., Variedades de batatinhas (*Solanum tuberosum* L.) procedentes da Holanda; parte 1; Resultados Experimentales da Primera Plantação, no país, com Tubérculos Importados em 1947, *Bragantia* **8** 25–52, fig. 1, estampas 1–2, quadros 1–18, 1948.
- , O fumigante “Dowfume W-10” no contrôle aos nematóides da batatinha, *Rev. Agr. Piracicaba*, **24** (1–2) 25–42, figs. 1–2, 1949.
- , O “Dowfume W-10” no combate aos nematóides que parasitam as plantas de soja, *id.* **25** (9–10) 297–304, fig. 1, quadro 1, 1950.
- , Combate aos nematóides, pela applicação de fumigantes no solo; efeito do D-D e Dowfume W-40 no combate aos nematóides folmadores de galhas, em tuberculos de batatinha, *Bragantia* **11** 13–8, 1951 a.
- , Los nematóides dos vegetais, *B. do Campo*, Brazil, **7** (42) 1–3, 1951 b.
- , Combate aos nematóides, *Agron.* **9** 7–8, 1957.
- , Influência da audubação e da fumigaçāo do solo, na incidēcia de nematóides em tubérculos de batatinha, *Bragantia* **18** (22) 327–35, fig. 1, quadro 1, 1959.
- Boock, O. J., and Lordello, L. G. E., Tratamento dos tubérculos-semente de batatinha com brometa de metilo no combate aos nematóides las galhas, *id.* **12** 363–4, fig. 1, 1952.
- , Contrôle de nematódeos em culturas de batata doce, *Rev. Agr.*, Barbados, **36** (2) 85–92, quadro 1, fig. 1A–C, 1961.
- Bordaz, G., The use of carbon bisulphide in emulsion at Martinique and Guadeloupe, *Agr. News* **13** (317) 202–3, 1914.
- Bouquet de la Grye, La régénération de plantations de cafiers dans les Antilles, *B. des Séances de la Soc. Natl. d'Agr. de France* (Paris) **59** 683–7, 1899.
- Britton-Jones, H. R., Diseases of Coconut Palms, London: Bailliere, Tindall and Cox pp. 1–176, pls. I–XXXVII, 1940.
- Brucher, H., Über das Wildvorkommen ded Nematoden *Heterodera rostochiensis* in Nord-Argentinien, *Die Naturwissenschaften* **47** (1) 21, 1960.
- Campacci, C. A., Amarelecimento das fôlhas de alfata, *O Biológico*, S. Paulo, Brasil, **15** (5) 108, 1949.
- , Bulbos de gladiólos com nematóides, *id.* **18** (3) 52–3, 1952.
- Carneiro, J. G., Um parasita em raízes de algodoeiro, *id.*, **1** 143, 1935.
- , Vermes das raízes da figueira, *id.* **11** (2) 440, 1936.
- , Vermes da raiz de tomateiro, *id.* **3** (12) 387–8, 1937.
- , Murcha bacteriana e nematóides no tomateiro, *id.* **6** (1) 31–2, 1940.

- Cardeñosa-Barriga, R., Nuevo aspecto de las investigaciones sobre la "Rayadilla" del plátano, *Notas Agron.*, Palmira, Colombia, **1** (3) 15-29, 1948 a.
- , Algo más sobre el gammexane, *Agri. Trop.* **4** (10) 51-3, 1948 b.
- , Acción del salitre sódico en plantas de plátanos enfermas de "Rayadilla", *Notas Agron.* **3** 103-8. figs. 1-4, 1950 a.
- , Estudio preliminar sobre agentes terrícolas posibles causantes de la "Rayadilla" del plátano, *id.* **3** 109-23, figs. 1-11, 1950 b.
- , Ensayo de la transmisión de un posible virus causante de la "Rayadilla" del plátano de plantas enfermas a sanas, *id.* **3** 125-41, figs. 1-10, 1950 c.
- , Los nemátodos y su control, *Agri. Trop.* **10** (11) 37-9, 1954.
- Carter, Walter, A promising new soil amendment and disinfectant, *Sci.* **97** (2521) 383-4, 1943.
- , Soil treatment with special reference to fumigation with D-D mixture, *J. Econ. Ent.* **38** (1) 35-44, figs. 1-5, tables 1-10, 1945.
- , Soil fumigation in Hawaii, Plant Diseases, Yearbook of Agriculture, USDA, U. S. Government Printing Office, Washington D.C., 126-8, 1953.
- Carvalho, J. C., Uma nova espécie de *Mononchus* (Nematoda, Mononchidae), *Bragantia* **11** 51-4, fig. 1, 1951 a.
- , Nematóides semi-parasitas on saprofitas?, *Rev. Agr.*, Piracicaba, **26** (7-8) 219-29, fig. 1, 1951 b.
- , Nematóides das raízes encontrados em São Paulo, *Arg. do Inst. Biol.* **20** (12) 165-72, fig. 1, 1951 c.
- , *Aphelenchoides coffeae* em raízes de gerânio, *Rev. Inst. Adolfo Lutz*, Brasil, **13** 33-6, 1953 a.
- , A ocorrência de nematóides em massa de tomate, *id.* **13** 37-43, 1953 b.
- , *Ditylenchus destructor* em tubérculo-semente importado da Holanda, *id.* **13** 67-74, 1953 c.
- , *Mononchus*, um predador voraz, *id.* **13** 75-82, 1953 d.
- Carvalho, J. C., Lordello, L. G. E., and Boock, O. J., Considerações açérra do nematóide dourado da batatinha, *O Biológico* **19** 196-200, figs. 1-4, 1953.
- Carvalho, J. C. M., A soja e seus inimigos de solo, *id.* **14** (1) 45-52, figs. 1-2, 1954.
- , *Mononchus risoceiae*, nova espécie (Nematoda, Mononchidae), *id.* **15** (1) 129-34, 1955 a.
- , O Nematóide das galhas no algodoeiro e em outros hospedeiros, *id.* **15** (1) 173-9, fig. 1, 1955 b.
- , Plantas ornamentais parasitadas por espécies do gênero *Xiphinema*, *Rev. Inst. Adolfo Lutz* **15** (1) 180-5, figs. 1-2, 1955 c.

- , *Helicotylenchus nannus* (description of the male) and *Rotylenchus iperoiguensis* n. sp., *id.* **16** 142–7, figs. 1–2, 1956 a.
- , *Mononchus souti* sp. n. (Nematoda, Mononchidae), *Rev. Brazil Biol.* **16** (1) 133–4, figs. 1–3, 1956 b.
- , *Mononchus coronatus* n. sp. (Nematoda, Mononchidae), *Rev. Inst. Adolfo Lutz* **16** 151–3, fig. 1, 1956 c.
- , *Rotylenchus elisensis-nova* especie associada com raízes de soja, *id.* **17** (1) 43–6, 1957.
- , O nematóide cavernícola e o seu aparecimento em São Paulo, *O Biológico* **25** (9) 195–8, 1959 a.
- , Descrição do macho de *Scutellonema boocki* (Nematoda, Tylenchidae), *Ins. Biol. Brazil* **26** (6) 41–4, fig. 1, 1959 b.
- , *Helicotylenchus elisensis* n. comb. (Nematoda, Tylenchidae), *id.* **26** (1) 45–8, fig. 1, 1959 c.
- , Nova espécie de nematóide parasitado caféiro, *O Biológico* **26** (11) 226–8, figs. 1–2, 1960.
- Cassidy, G. H., A meristic variation in a female nematode, *Nature*, London, **121** (3047) 476–7, 1928.
- , Nematodes associated with sugar cane in Hawaii, *Hawaiian Planters' Rec.* **34** (4) 379–87, figs. 1–5, 1930.
- , Some mononchs of Hawaii, *id.* **35** (3) 305–39, figs. 1–17, 1931.
- , A bivulvar specimen of the nematode *Mononchus muscorum* (Dujardin) Bastian, *J. Wash. Acad. Sci.* **23** (3) 141–4, fig. 1, 1933.
- Cassidy, G. H., and Van Zwaluwenburg, P. H., Nematodes in relation to growth failure of sugar cane in Hawaii, *Rpt. Assoc. Hawaiian Sugar Technol.* **6** 10–5, 1927.
- Cesnik, R., Two nematode parasites of *Tropaeolum majus* L. (in Portuguese), *Rev. Agr.*, Piracicaba, **32** (4) 253–60, 1957 a.
- , Combate aos nematódeos nocivos aos antúrios, *O Solo*, **49** (1) 25–8, 1957 b.
- , Nematódeos que parasitam a gloxinia (*Sinningia speciosa* B. & H. Hibr.), *Rev. Agr.*, S. Paulo, **34** (2) 131–8, fig. 1, 1959.
- Chapman, D. E., La Presencia de Bacteria Fijadora de Nitrógeno y Nemátodos en los Nódulos de las Raíces y Abultamiento de Legumbres en Guatemala, Guatemala, Dept. de Enseñanza y Divulg. Agr., *Almanaque Agr.* **1** 124–8, 1949.
- Chaves, B. A., O “Anel-Vermelho” do coqueiro e a fumigacão do solo com D-D, *B. Sec. Agr. Indús. y Com. Pernambuco*, Brazil, **15** (3–4) 357–87, 1948.
- , Ocorrência do “Anel-Vermelho” no Estado do Rio de Janeiro, *Rev. Soc. Brasileira Agrono.* **12** 69–71, 1956.

- Chitwood, B. G., Some Nematodes from the Caves of Yucatán, Publication Carnegie Inst. Wash. 491, 51–66, figs. 1–45, 1938.
- Chitwood, B. G., and Berger, C. A., Preliminary report on nemic parasites of coffee in Guatemala, with suggested ad interim control measures, *Plant Dis. Rptr.* **44** (11) 841–7, figs. 1A–G, 1960.
- Christie, J. R., Predaceous nematodes of the genus *Aphelenchooides* from Hawaii, *J. Wash. Acad. Sci.* **29** (4) 161–70, figs. 1–3, 1939.
- Clayton, E. E., Graham, T. W., Todd, F. A., Gaines, J. C., and Clark, F. A., Resistance to the root-knot disease of tobacco, *Tobacco* **146** (18) 20–5, figs. 1–4, tables 1–10, 1958.
- Cobb, G. S., and Taylor, A. L., *Heterodera leptoneplia* n. sp., a cyst-forming nematode found in soil with stored potatoes, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **20** (1) 13–5, figs. 1 A–D, 1953.
- Cobb, N. A., Fungus Maladies of the Sugarcane with Notes on Associated Insects and Nematodes, *Report of Work of the Experiment Station of the Hawaiian Sugar Planters Assoc.* **5** 1–254, figs. 1–100, pls. 1–6, 1906.
- , Fungus maladies of the sugar cane, *id.* **6** 1–110, figs. 1–66, pls. 1–7, 1909.
- , *Tylenchus similis*, the cause of a root disease of sugar cane and banana, *J. Agr. Res.* **4** (6) 561–8, figs. 1–2, 1915.
- , The mononchs (*Mononchus* Bastian 1866), a genus of free-living predatory nematodes, *Contrib. Sci. Nematology* **6** (129–84), 1917.
- , A new nema, *Tylenchus musicola* n. sp., said to cause a serious affection of the bluggoe banana in Grenada, British West Indies, *West Ind. B.* **17** 179–82, figs. 1–2, 1918.
- , A newly discovered nematode *Aphelenchus cocophilus*, n. sp. connected with a serious disease of the coconut palm, *id.* **17** (4) 203–10, figs. 1–5, 1919.
- , A newly discovered parasitic nematode (*Tylenchus mahogani* n. sp.) connected with a disease of the mahogany tree, *J. Parasitol.* **6** 188–91, figs. 1–3, 1920 a.
- , One hundred new nemas (type species of 100 genera), *Contrib. Sci. Nematology* **9** 215–343, figs. 1–118. (Lists *Onchulus longicaudatus* Cobb from Brazil around roots of imported plant.), 1920 b.
- , Serious diseases of the coconut palm, due to nematodes; a nematode from hot springs, further study of rhabditin. (Read before Helminthol. Soc. Wash., Dec. 10, 1920.) *J. Parasitol.* **7** (4) 195, 1921.
- , Coconut nema of Panama; (Read before Helminthol. Soc. Wash., Feb. 18.) *J. Parasitol.* **9** (1) 44–5, 1922.
- Collins, J. L., Report on cover breeding, *Pineapple News* **4** 55–6, 1930.
- , The Pineapple, Botany, Cultivation, and Utilization, Interscience Pub. Inc., New York, N.Y., pp. 205–7, 1960.

- Collins, J. L., and Hagan, H. R., Nematode resistance of pineapples; varietal resistance of pineapple roots to the nematode *Heterodera radicicola* (Greeff) Müller, *J. Hered.* **23** (11) 459–65, figs. 9–10; 503–11, figs. 4–8, 1932.
- Cook, M. T., Enfermedades de la raíz de la caña de azúcar, *Rev. Agr. P.R.* **14** 245–6, 1925.
- , Patho-Anatomy of roots attacked by nematodes, *J. Dept. Agr. P.R.* **17** (4) 315–9, pl. 23, 1933.
- da Costa Neto, J. P., Duas Doenças que atacam as Partes Subterrâneas dos Vegetais: A Galha de Coroa (*Bacterium tumejaciens*) e as Galhas por Nematóides (*Heterodera radicicola*), *B. da Sec. da Agr. Ind. e Com.*, Pernambuco, **53** 1–16, 1937.
- Couceiro, G. M., Notas Acérca da Ocorrencia do “Anel-Vermelho” e do “mal da Fôlha Curta” nos Coqueirais do Estado do Pará, *id.* **16** 70–4, 1949.
- Crandall, B. S., Parrado, J. L., and Roque, R. P., Las enfermedades del Kenaf y su control, Circ. Agr. 4. Min. de Agr., Dirección Estaciones Expts., Comisión Co-op. de Fibras, Cuba, 1953.
- Cuellar, R. S., Phytonematology in Panamá and Central America, *Soil and Crop Sci. Soc. Fla. Proc.* **19** 430–5, 1959.
- Daday, J., Freilebende Nematoden. (In Fichermann, O. and Mayor, Eug. Voyage d'exploration scientifique en Colombie, Advance separate of 1914 a.) Neuchâtel. pp. 664–8, 1913.
- Dafert, M. A., Relatorio annual do Instituto Agronomico do Estado de S. Paulo um Campinas, V, VII, e VIII, 1896.
- Deslandes, J., Doenças da Bananeira, Brazil Min. de Agr. Dept. Nac. Prod. Veg. Div. Def. Sanit. Veg. **10** 1–93, 1938.
- Dieguez, G. J., Algunas Enfermedades del cafeto y recomendaciones sobre su control, Est. Expt. Agr. Tingo María, Circ. Ext. **42** 1–11, 1953.
- Drummond-Gonçalves, R., Doença do “Anel-Vermelho” do coqueiro, *O Biológico* **2** (1) 28–9, 1936.
- , A doença do “Anel Vermelho” do coqueiro, *id.* **3** (3) 102–3, 1937 a.
- , Nematóides em craveiros, *id.* **3** (5) 162–3, 1937 b.
- , Saporema, *id.* **3** (10) 302–5, Estampas 27–8, 1937 c.
- , A doença do *Citrus* no vale do Paraíba, *id.* **8** (8) 199–207, 1942.
- , Nematóide (*Tylenchulus*) em radicelas de laranjeira, *id.* **9** (1) 27, 1943 a.
- , Nemaótides (*Heterodera*) atacando soja, *id.* **9** (4) 105–6, 1943 b.
- , Nematódios (*Heterodera*) atacando raízes de juta, *id.* **9** (5) 133, 1943 c.
- , Nematóides (*Tylenchulus*) em raízes de *Citrus*, *id.* **9** (10) 366, 1943 d.
- , Galhas das raízes (*Heterodera*) de pepino, *id.* **10** (3) 84, 1944.
- , Verme das raízes (*Heterodera*) do pepino, *id.* **11** (6) 172, 1945 a.

- , Nódulos das raízes (*Heterodera*) da figueira, *id.* **11** (9) 255, 1945 b.  
 —, “Sarna comum” e nematóides em tubérculos de batatinha, *id.* **13** (6) 111, 1947.  
 —, Informação sobre *Saporemia*, *id.* **14** (8) 196, 1948.  
 —, Nematóides do tremoco, *id.* **15** (6) 130, 1949 a.  
 —, Nematóides que produz nódulas ou galhas nas raízes da figueira, *id.* **15** (12) 238-9, figs. A-C, 1949 b.  
 —, “Queima” das folhas da cenoura e seu combate, *id.* **16** (2) 44-5, 1950.  
 Fawcett, G. L., Fungus diseases of coffee in Puerto Rico, P.R. Agr. Expt. Sta. B. **17** 1-29, pls. 1-7, 1915.  
 Fenwick, D. W., Preliminary investigations into red ring disease of coconuts, *J. Agr. Soc. Trinidad and Tobago*, **56** pp. 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267-76, 1956.  
 —, Red Ring Disease of Coconut in Trinidad and Tobago, Report, Colonial Office, London, 1-55, 1957.  
 Ferreira-Lima, A. D., e Marques da Cruz, H., O Anel-Vermelho do coqueiro, (Subsídios para o seu estudo) *B. Fitossan.* **2** (2) 87-114, 1945.  
 Fonseca, J. P., Verme da raiz da aboboreira, *O Biológico* **5** (4) 76, 1939.  
 —, Combate aos nematóides, *id.* **20** (5) 87, 1945 a.  
 —, Tomateiros com nematóides, *id.* **20** (12) 223, 1945 b.  
 —, Nematóides em raízes de melancia, *id.* **22** (8) 74, 1956.  
 Franco, E., Métodos de laboratório em nematología, *B. Fitossan.* **6** (1-2) 45-50, gráf. 1-6, 1952-55.  
 —, Nota prévia sobre as possibilidades de tratamento do Anel-Vermelho do coqueiro, *Rev. Agr.*, Piracicaba, **28** (5-6) 163-74, 1953.  
 —, O Anel-Vermelho do coqueiro em Sergipe, (mimeograph), 1957.  
 Frazier, W. A., McFarlane, J. S., Hendrix, J. W., Kikuta, K., and Matsuura, M., Nematode Resistance, Shaping the Future of Hawaii's Agriculture, Rpt. Univ. Hawaii Agr. Expt. Sta. for biennium ending June 1944, 17-8, 1945.  
 Gándara, G., La anguillula del cafeto, *Circ. Com. Parasitol. Agr.*, México, **51** 1-7, figs. 1-55, 1906.  
 —, Enfermedades y plagas del naranjo, B. Sec. de Agr. y Fomento, Dirección de Agr. 111 (n.s.) 41, Contuora Nem. Invest., 1920.  
 Garayar, H. N., Almácigos de café y el control de los nemátodos, *B. Trimestral de Expt. Agropec.* **4** (4) 6-8, 1955.  
 Garibí, E. del Valle, Los nematelmintos en la agricultura y en ganadería, 3, Chapingo 23, 47-50. (Deals particularly with *Heterodera marioni* without actually giving its status in Mexico), 1948.  
 Gerlach, S. A., Freilebende Nematoden aus der Lagoa Rodrigo de Freitas (Río de Janeiro), *Zool. Anz.*, Leipzig **153** 135-43, 1954.

- , Die Nematodenbesiedlung des Tropischen Brandungsstrandes von Pernambuco, Brasilianische Meeres-Nematoden II: *Kieler Meeresforschungen* 12 (2) 202–18, 1956.
- Gilbert, J. C., McGuire, D. C., and Tanaka, J., A wider variety of horticultural types now available in root knot-resistant tomatoes, *Hawaii Farm Sci.* 6 (1) 5, 1957.
- Godfrey, G. H., Legumes as Rotation and Trap Crops for Pineapple Fields, Expt. Sta. Assoc. Hawaiian Pineapple Canners, Univ. Hawaii B. 10, pp. 1–21, figs. 1–10, 1928.
- , A destructive root disease of pineapples and other plants due to *Tylenchus brachyurus* n. sp., *Phytopath.* 19 (7) 611–29, figs. 1–10 and pl. 1, 1929.
- , The host plants of the "burrowing" nematode, *Tylenchus similis*, *id.* 21 (3) 315–22, figs. 1–4, 1931 a.
- , Some techniques used in the study of the root knot nematode, *Heterodera radicicola*, *id.* 21 (3) 323–9, figs. 1–2, 1931 b.
- , *Tylenchus dipsaci* on *Hypochaeris radicata* in Hawaii, *id.* 21 (7) 759–60, fig. 1, A–C, 1931 c.
- , The confinement of chloropicrin and other gases for fumigation purposes, *id.* 24 (12) 1366–73, fig. 1, table 1, 1934 a.
- , Indicator plants for measuring soil populations of the root-knot nematode, *Heterodera marioni* (Cornu) Goodey, *Soil Sci.* 38 3–27, figs. 1–3, tables 1–2, 1934 b.
- , Experiments on the control of the root-knot nematode in the field with chloropicrin and other chemicals, *Phytopath.* 25 (1) 67–90, figs. 1–4, tables 1–8, 1935.
- , The pineapple root system as affected by the root knot nematode, *id.* 26 (5) 408–28, figs. 1–5, tables 1–2, 1936.
- Godfrey, G. H., and Hagan, H. R., A study of the root knot nematode trap crop under field soil conditions, *id.* 24 (6) 648–58, tables 1–3, 1934.
- , Influence of soil hydrogen-ion concentrations on infection by *Heterodera radicicola* (Greeff) Müller, *Soil Sci.* 35 (3) 175–84, tables 1–3, 1933.
- , Some measurements of detrimental effects of the root knot nematode on the pineapple plant, *Phytopath.* 27 (4) 515–30, figs. 1–2, tables 1–2, 1937.
- Godfrey, G. H., and Morita, H. T., Effects of some environmental factors on the root knot nematodes, (abst.) *id.* 19 83–4, 1929.
- , Studies on certain environmental relations of the root knot nematode *Heterodera radicicola*, *id.* 23 (1) 41–62, figs. 1–4, tables 1–8, 1933.

- Godfrey, G. H. and Oliveira, J., The development of the root-knot nematode in relation to root tissues of pineapple and cowpeas, *id.* 22 (4) 325-48, figs. 1-12, 1932.
- Godfrey, G. H., Oliveira, J., and Gittel, E. B. H., The duration of life of the root-knot nematode, *Heterodera radicicola*, in soils subjected to drying, *Soil Sci.* 35 (3) 185-95, tables 1-4, 1934.
- Godfrey, G. H., Oliveira, J., and Hoshino, H. M., Increased efficiency of chloropicrin for nematode control with better confinement of the gas, *Phytopath.* 24 (12) 1332-46, figs. 1-2, tables 1-4, 1934.
- Goffart, H., Das Geheimnis der verlassenen Maya-Städte, *Die Umschau in Wissenschaft und Technik* 58 (1) 25, 1958.
- Goeldi, E. A., Relatório sóbre a molestia do cafeeiro na província do Rio de Janeiro, Arq. do Museu Nac. Rio de Janeiro 8 7-21, pls. 1-4, figs. 1-44, 1 map. (Vol. 8 was issued only in 1892. See also abstract by A. G. in: Export Organ des Centralvereins fur Handelsgeographie, etc. 1888 Nr. 14, 197-98 and, by the same reviewer, article in Export No. 2, 1886, 1887.)
- , Resumo de relatorio sobre a molestia do cafeeiro na Província do Rio de Janeiro, *Rev. Agr. Imp. Inst. Fluminense Agr.* 19 1-65, Rio de Janeiro, 1888.
- Gonçalves-Silva, S., Nematóides em mudinhas de cafeeiro, *id.* 8 (4) 120, 1942.
- González-Mendoza, R., Especialización de los nemátodos de las raíces de cafeto, guamo (*Inga*) y plátano, Centro Nac. de Invest. de Café, *B. Inf.*, Colombia, 3 (29) 34-7, 1952.
- Goodey, T., Observation on *Tylenchus musicola* Cobb 1919, from diseased banana roots, *J. Helminthol.* 6 193-8, 1928.
- , On *Anguillulina mahogani* (Cobb, 1920) *id.* 15 (3) 133-6, figs. 1-6, 1937.
- , On *Anguillulina multicincta* (Cobb) and other species of *Anguillulina* associated with the roots of plants, *id.* 18 (1) 21-38, figs. 1-32, 1940.
- Hagan, H. R., Hawaiian pineapple field soil temperatures in relation to the nematode *Heterodera radicicola* (Greeff) Müller, *Soil Sci.* 36 (2) 83-95, tables 1-8, fig. 1, 1933 a.
- , Comparisons in the distribution of nematode galls on roots of pineapple varieties attacked by the nematode *Heterodera radicicola* (Greeff) Müller, *id.* 35 29-42, tables 1-6, 1933 b.
- Hagan, H. R., and Collins, J. M., Studies on varietal resistance of pineapple plants; Part II, Plant resistance to *Heterodera marioni* (Cornu) Goodey, *J. Hered.* 26 35-46, figs. 12-6, tables 1-5, 1935.
- Hansen, H. P., On the socalled "unknown disease" and related diseases on coconut palms in the West Indies. *Plant Dis. Rptr.* 36 (2) 66-7.

- Hart, J. H., Bud-rot disease in coconuts, *B. Misc. Inform. Trinidad Bot. Gardens*, **6** 242, 1905.
- Heinis, F., Die Moos fauna Columbiens, Voyaye d'exploration scientifique en Colombie, Nem. Soc. Neuchateloise Sciences Nat. **5**., 1914.
- Henricksen, H. C., Some pineapple problems, 10th article—Why does soil become unsuitable? *Agr. Notes*, Fed. Agr. Expt. Sta., Mayagüez, P.R., **18**, 1–4, 1925.
- Hoshino, H. M., and Godfrey, G. H., Thermal death point of *Heterodera radicicola* in relation to time, *Phytopath.* **23** (3) 260–70, figs. 1–2, tables 1–2, 1933.
- von Ihering, H., Relatorio do Museu Paulista, p. 11, 1896.
- , Revista Museu Paulista **5**, 4 p. 588, 1898.
- , Der brasiliatische Kaffeebau und seine Schadlinge, Friedlinder, Berlin, 1926.
- Ishii, M., Nematodes infesting roots of orchids, *Hawaii Farm Sci.* **6** (2) 10, fig. 1, 1957.
- Jackson, T., Work Connected with Insect and Fungus Pests and their Control, Rpt. Agr. Dept. St. Vincent, Trinidad, for year 1924, 16–25, 1925.
- Jensen, H. J., Martin, J. P., Wismer, C. A., and Koike, H., Nematodes associated with varietal yield decline of sugar cane in Hawaii, *Plant Dis. Rptr.* **43** (2) 253–60, figs. 1–6, 1959.
- Jobert, C., Sur une maladie du caféier observée au Brésil, *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris* **87** (24) 941–3, 1878.
- Joffily, J. M., A doença do Anel-Vermelho do coqueiro e sua ocorrência no Brazil, *Brazil Serv. Nac. de Pesquisas Agron.* **3** 1–64, figs. 1–18, 1948.
- Johnson, M. O., The Pineapple, Paradise of the Pacific Press, Honolulu, Hawaii, pp. 1–303, 1935.
- Johnson, M. O., and Godfrey, G. H., Chloropicrin for nematode control, *Ind. & Eng. Chem.* **24** (3) 311–13, figs. 1–5, table 1, 1932.
- Johnston, J. R., The Serious Coconut Palm Diseases in Trinidad, B. Dept. Agr. Trinidad **9** (64) 25–9, 1910.
- Johnston, J. R., and Stevenson, J. A., Sugar-cane fungi and diseases of Porto Rico, *J. Dept. Agr. P.R.* **1** (4) 177–251, pls. 19–31, 1917.
- Kämpfe, L., Physiologische Befunde zur Arttrennung und zum Herkunfts-nachweis in der Gattung *Heterodera* Schmidt (Nematodes), Verhandl, Deutsch, Zool. Ges. in Frankfurt a. M. **22**. Supplementband 383–91, 1959.
- Kloss, G. R., Catálogo de nematóides fitófagos do Brasil, *B. Fitossan.* (Río de Janeiro) **8** 1–26, 1960.
- Kramer, M., Verminose (*Heterodera*) e podridão seca (*Fusarium*) da batatinha, *O Biológico*, **10** (5) 148–9, 1944.

- , Tomateiro com "vira-cabeça", "pinta preta" e nematóide. *id.* **19** 220, 1953.
- , Pragas e doenças do tomateiro, *id.* **20** (4) 69, 1954.
- Kreis, H. A., Contribution à la connaissance des nématodes libres du Surinam (Guyane hollandaise), *Ann. Biol. Lacustre* **13** (1-2) 123-36, figs. 1-9, 1924.
- Krusberg, L. R., and Hirschmann, H., A survey of plant parasitic nematodes in Peru, *Plant Dis. Rptr.* **42** (5) 599-608, fig. 1, table 1, 1958.
- Larsen, L. D., Diseases of the Pineapple, Hawaiian Sugar Planters Assoc., Expt. Sta. Path. & Physiol. Ser. B. **10**, 70 pp., 1910.
- Lavergne, G., Informe sobre la enfermedad de los limoneros de coyanco, *Est. Patol. Veg. Chile Publ.* **9** 3-12, 1901 a.
- , L'anguillule du Chili (*Anguillula vialae*), *Rev. de Vitic.* **16** 445-52, 1901 b.
- Leach, R., Blackhead toppling disease of bananas (letter to editor), *Nature*, (London) **181** (4603) 204-5, 1958.
- , Report of the Plant Pathologist, Ann. Rpt. of the Banana Board Res. Dept., Jamaica, 1959 20-4, 1960.
- Lepage, H. S., Giannotti, O., and Orlando, A., Notas sobre o combate ao nematóide da raiz pelo fumigante D-D, *O Biológico* **13** (7) 123-4, pl. 5, table 1, 1947.
- Lima, A. D. F., and Cruz, H. M. da, O Anel-Vermelho do coqueiro (Subsídios para o seu estudo) Brazil, Dept. Nac. da Prod. Veg. Div. de Defensa Sanit. Veg. B. *Fitossan.* **2** 87-114, figs. 1-17, 1947.
- Linford, M. B., Stimulated activity of natural enemies of nematodes, *Sci.* **85** (2196) 123-4, table 1, 1937 a.
- , The feeding of some hollow-stylet nematodes, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **4** (2) 41-6, 1937 b.
- , Notes on the feeding of *Ditylenchus dipsaci* (Nematoda: Tylenchidae) *id.* **4** (2) 41-6, 1937 c.
- , The feeding of the root-knot nematode in root tissue and nutrient solution, *Phytopath.* **27** (8) 824-35, figs. 1-2, 1937 d.
- , Attractiveness of roots and excised shoot tissues to certain nematodes, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **6** (1) 11-8, figs. 1-2, tables 1-2, 1939.
- , Parasitism of the root knot nematode in leaves and stems, *Phytopath.* **31** (7) 634-48, figs. 1-9, table 1, 1940.
- , The transient feeding of root knot nematode larvae, *id.* **32** (7) 580-9, figs. 1-3, 1942.
- , Pineapple diseases and pests in Mexico, Plant Protection B., Mexico, **1** (2) 21-5, 1952.

- Linford, M. B., and Oliveira, J. M., The feeding of hollow-spear nematodes on other nematodes, *Sci.* **85** (2203) 295-7, 1937.
- Linford, M. B., Yap, F., and Oliveira, J. M., Reduction of soil populations of the root-knot nematode during decomposition of organic matter, *Soil Sci.* **45** (2) 127-40, figs. 1-2, tables 1-6, 1938.
- Linford, M. B., and Yap, F., Root-knot nematode injury restricted by a fungus, *Phytopath.*, **29** (7) 596-609, fig. 1, tables 1-4, 1939.
- \_\_\_\_\_, Some host plants of the reniform nematode in Hawaii, *Proc. Helminth. Soc. Wash.* **7** (1) 42-4, 1940.
- Linford, M. B., and Oliveira, J. M., *Rotylenchulus reniformis* nov. gen., n. sp., a nematode parasite of roots, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **7** (1) 35-42, figs. 1-3, 1940.
- Linford, M. B., Oliveira, J. M., and Ishii, K., *Paratylenchus minutus* n. sp., a nematode parasitic on roots, *Pacific Sci.* **3** (2) 111-9, figs. 1-3, 1949.
- Litzenberger, S. C., and Stevenson, J. A., A preliminary list of Nicaraguan plant diseases, *Plant Dis. Rptr. Sup.* 243 3-19, 1957.
- Lizaraso-Sánchez, Y., El nematodo *Meloidogyne incognita* var. *acrita* parásito de las raíces del tomate en Lima, *Agron.* **21** 74-87, 1955.
- Look, W. C., The effect of the burrowing nematode quarantines against the movement of orchid plants, Hawaii Orchid Soc. Ybk., Hawaii, 8-9, 1956.
- Loos, C. A., Plant parasitic nematodes and their association with bananas, *Res. Ext. News Letter*, United Fruit Co., Boston, Mass., **4** (4) 8-16, 1957.
- \_\_\_\_\_, Symptom expression of *Fusarium* wilt disease of the Gros Michel banana in the presence of *Radopholus similis* (Cobb, 1893) Thorne, 1949 and *Meloidogyne incognita acrita* Chitwood, 1949, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **26** (2) 103-11, figs. 1-2, tables 1-5, 1959.
- \_\_\_\_\_, Report of the nematologist, Ann. Rpt. Banana Res. Dept. Jamaica, for 1959, 15-20, 1960.
- \_\_\_\_\_, Eradication of the burrowing nematode, *Radopholus similis* from bananas, *Plant Dis. Rptr.* **45** (6) 457-61, table 1, 1961.
- Loos, C. A., and Loos, S. B., Preparing nematode-free banana "seed", *Phytopath.* **50** 383-6, figs. 1-6, 1960.
- \_\_\_\_\_, The black-head disease of bananas (*Musa acuminata*), *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **27** (2) 189-93, fig. 1, A-H, 1960 b.
- Lordello, L. G. E., Endotoxina matricida em *Rhabditis* sp. (Nematoda, Rhabditidae), *Anais Escola Superior Agr. "Luiz de Queiroz"*, Universidad de São Paulo, **8** 111-4, 1951.
- \_\_\_\_\_, *Xiphinema campinense*, nova espécie (Nematoda, Dorylaimidae) *Bragantia* **1** 313-6, fig. 1

- , *Xiphinema brasiliense*, nova espécie de nematóide do Brasil, parasite de *Solanum tuberosum* L., *id.* **11** 87–90, fig. 1, A-G, 1951 c.
- , Sobre o estado atual da taxonomia dos nematóides causadores das galhas nas raízes, *Rev. Agr.*, Piracicaba, **26** (7–8) 247–50, 1951 d.
- , Nematódes parasitos da figueira, *Chácaras e Quintais* **87** (6) 786–8, figs. 1–3, 1953 a.
- , Nota prévia sobre um nematódeo encontrado associado a' uma moléstia das fôlhas da morangueiro, *Rev. Agr. S. Paulo* **28** (3–4) 130–1, 1953 b.
- , Contribuição ao conhecimento dos nematódeos do solo de algumas regiões da Estado de São Paulo, Tese de Dautoramento, Esc. Sup. Agr. "Luiz de Queiroz" Univ. São Paulo, Piracicaba, 75 pp., 5 ests., 1953 c.
- , Contrôle químico de nematódeos parasitos, *Chácaras e Quintais* **88** (4) 541, fig. 1, 1953 d.
- , Nematódeos em espiral da fauna do Brazil (Gênero *Helicotylenchus*), *Rev. Agr. Brazil* **29** (7–9) 219–21, 1954.
- , Nematódeos parasitos da batatinha, *O Agronómico* **6** (61) 21–2, 1954 b.
- , A new nematode, *Rotylenchus melancholicus* n. sp., found associated with grass roots, and its sexual dimorphism, *J. Wash. Acad. Sci.* **45** (3) 81–3, fig. 1, 1955 a.
- , Nematodes attacking soybean in Brazil, *Plant Dis. Rptr.* **39** (4) 310–1, 1955 b.
- , Algunos nematódeos de interesse agricola assinalados em São Paulo, *Rev. Agr. S. Paulo* **30** (1–3) 27–30, 1955 c.
- , *Xiphinema krugi* n. sp. (Nematoda, Dorylaimidae) from Brazil with a key to the species of *Xiphinema*, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* **22** (1) 16–21, fig. 1, table 1, 1955 d.
- , *Discolaimus auritus* n. sp. found inhabiting forest soil in Brazil (Nematoda, Dorylaimidae), *id.* **22** (1) 29–31, fig. 1, A–E, 1955 e.
- , On the morphology of *Proleptonchus aestivus* n. gen., n. sp. and *Dorylaimus lourdesae* n. sp., two new soil nematodes from Brazil, *id.* **22** (2) 71–5, figs. 1–2, 1955 f.
- , Three new soil nematodes from Piracicaba (State of São Paulo), with a key to the species of the genus "Aporcelaimus" (Dorylaimidae), *Rev. Brazil Biol.* **15** (2) 211–8, figs. 1–8, 1955 g.
- , Experimentos com os nematicidas D-D, EDB e brometo de metilo no combate aos nematódeos causadores de galhas em raízes de plantas (*Meloidogyne* spp.), Anais Esc. Sup. Agr. "Luiz de Queiroz", Univ. São Paulo, 12 (Separata No. 226) 167–77, figs. A–F, 1955–56.
- , Sobre um nematódeo do gênero *Pratylenchus*, parasito das raízes de *Allium cepa*, *Rev. Agr. São Paulo* **31** (3) 181–8, figs. A–C, 1956 a.

- , A redescription of "*Dorylaimus krygeri*" Ditlevsen, 1928, from Brazil (Nematoda, Dorylaimidae), *Rev. Brazil Biol.* **16** (2) 163-5, fig. 1, 1956 b.
- , "*Meloidogyne inornata*" n. sp., a serious pest of soybean in the State of São Paulo, Brazil (Nematoda, Heteroderidae), *id.* **16** (1) 65-70, figs. 1-9, 1956 c.
- , Parasitismo de *Meloidogyne javanica* em raízes de aboboreira (Nematoda, Heteroderidae), *Rev. Agr. S. Paulo* **31** (2) 135-8, fig. 1, 1956 d.
- , Nematóides que parasitam a soja na região de Bauru, *Bragantia* **15** (6) 55-64, figs. 1-4, 1956 e.
- , Galhas gigantes em raízes de *Clitoria ternatea*, *Chácaras e Quintais* **96** (2) 200, fig. 1, 1957 a.
- , Two new nematodes found associated with soybean roots, *Nematologica* **2** 19-24, fig. 1, A-F, 1957 b.
- , A note on nematode parasites of red anthurium (*Anthurium andraeanum* Lind.) with a description of *Rotylenchus boocki* n. sp., *id.* **2** 273-6, fig. 1, 1957 c.
- , Nota previa acerca da ocorrência de nematódeos do gênero *Pratylenchus* em raízes de algodoeiro, *O Solo* **49** (1) 33-4, 1957 d.
- , Dalias e nematódeos, *Chácaras e Quintais* **96** (4) 493, fig. 1, 1957 e.
- , Nota sobre o gênero *Mononchus* de nematódeos predadores, *Anais Esc. Sup. Agr. "Luiz de Queiroz"*, Piracicaba, Univ. São Paulo, 14-5 119-24, figs. A-B, 1957-8.
- , Parasitismo de "*Aphelenchus avenae*" em raízes de cantalupe (Nematoda, Aphelenchidae), *Rev. Brazil Biol.* **18** (1) 33-6, fig. 1, 1958.
- , "*Meloidogyne incognita*", a nematode pest of fig orchards at the Valinhos Region (State of S. Paulo, Brazil), *id.* **18** (4) 375-9, figs. 1-14, 1958 b.
- , A nematosis of yam in Pernambuco, Brazil, caused by a new species of the genus "*Scutellonema*", *id.* **19** (1) 35-41, figs. 1-5, 1959.
- , *Meloidogyne* do mamoeiro, *Rev. Agr.* **35** (3) 189-91, 1960.
- , Sobre o "Catalogo de Nematóides fitófagos" de G. R. Kloss, *id.* **35** (4) 325-7, 1960 b.
- , A luta contra os nematóides dos vegetais, Separata Rev. *Divulgação Agronômica Shell* **3** 1-6, fig. 1, 1961.
- Lordello, L. G. E., and Vaz de Arruda, H., Nematóides parasitando guandu, Nota 2, *Bragantia* **15** (29) V-VIII, fig. 1, A-B, 1956.
- Lordello, L. E. G., and Cesnik, R., Alguns nematódeos do tomateiro, *Rev. Brazil Biol.* **18** (2) 159-65, figs. 1-7, 1958.
- Lordello, L. E. G., and Mello, L. F., Breve notícia sobre a ocorrência de nematódeos atacando macieira no Estado de São Paulo, *Rev. Agr.* **33** (4) 223-4, 1958.

- Lordello, L. E. G., and Oliveira-Santos, C. F., Incidência de nematóides em culturas de Feijao, *O Biológico* 26 (11) 213-7, figs. 1-2, 1960.
- Lordello, L. F. G., and Paes-Leme Zamith, A., Constatação da moléstia do Anel-Vermelho do coqueiro no Estado do Rio de Janeiro, Redescrição do agente causador *Aphelenchooides cocophilus* (Cobb 1919) Goodey 1933, (Nematoda, Aphelenchidae), *Anais Esc. Sup. Agr. "Luiz de Queiroz"*, Univ. São Paulo 11 125-32, figs. A-E, quadro 1-2, 1954.
- \_\_\_\_\_, Novas observações sobre os nematódeos que parasitam a batatinha no Est. de São Paulo, *Rev. Agr. S Paulo*, 31 (1) 45-54, fig. 1, 1956.
- \_\_\_\_\_, "Brasilaimus", a new genus of free-living nematodes, *Rev. Brazil. Biol.* 17 (4) 455-57, figs. 1-4, 1957.
- \_\_\_\_\_, Nematódeos atacando cafeiro no Estado de São Paulo. *Rev. Agr. Piracicaba* 33 (1) 59-62, 1958.
- \_\_\_\_\_, A note on nematodes attacking coffee trees in Brazil, *Plant Dis. Rptr.* 42 (2) 199, fig. 1, 1958 b.
- \_\_\_\_\_, Nota sobre o gênero *Trichodorus* Cobb, 1913, com descrição de *Trichodorus bucrius* sp. n. (Nematoda, Dorylaimoidea), *An. Acad. Brasil Cien.* 30 (1) 103-5, figs. 1-5, 1958 c.
- \_\_\_\_\_, On the morphology of the coffee root knot nematode, *Meloidogyne exigua* Goeldi 1887, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 25 (2) 133-7, figs. 1-2, 1958 d.
- \_\_\_\_\_, Observações sobre o gênero "Butlerius" de nematódeos de vida livre, *Rev. Brazil Biol.* 19 (2) 177-82, figs. 1-3, 1959.
- \_\_\_\_\_, "*Meloidogyne coffeicola*" n. sp., a pest of coffee trees in the state of Paraná, Brazil (Nematoda, Heteroderidae), *id.* 20 (4) 375-9, figs. 1-9, 1960.
- \_\_\_\_\_, Incidência de Nematóides em algumas Culturas de Importância Econômica, Separata da Peru, *Divulgação Agronômica Shell* 2 27-33, figs. 1-3, 1960 b.
- \_\_\_\_\_, Two nematodes found attacking potato in Cochamba-Bolivia, Separata do vol. 33 (2) 209-15, Dos "Anais da Academia Brasileira de Ciências", pl. 1, 1961.
- Lordello, L. G. E., Paes-Leme Zamith, A., and Vaz de Arruda, H., Nematódeos que perjudicam as culturas da soja e do algodoeiro no Estado de S. Paulo e sua interferencia nos planos de rotação, *Agr. S. Paulo* 33 (3) 161-7, figs. 1-2, 1958.
- Lordello, L. G. E., Paes-Leme Zamith, A., and Boock, O. J., Novo nematódeo parasito da batatinha, *Bragantia* 13 (11) 141-9, figs. 1-2, quadros 1-2, 1954.
- Lyon, H. L., Some local problems in green soiling with additional notes on bean varieties, *Hawaiian Planters' Rec.* 5 200-10, 1911.

- Machado, A. A., Inspeção dos Coqueirais Pernambucanos, B. Sec. Agr. Ind. Com. (Pernambuco) 85-7, 1946.
- , O Anel-Vermelho do coqueiro, *Agr. e Pecuaria* 17 (281) 32-3, fig. 1, 1946 b.
- McFarlane, J. S., and Frazier, W. A., Nematode Resistant Tomato, Hawaii Agr. Expt. Sta. Biennial Rpt. 1944-6, 138-9, 1947.
- Magistad, O. C., and Oliveira, J. M., Changes in plant-food intake caused by a population of *Heterodera marioni* (Cornu) Goodey on *Ananas comosus*, *Phytopath.* 24 276-83, figs. 1-3, table 1, 1934.
- Malbouisson de Mello, L., Nematódeos que parasitam o melão cantalupe no Estado de São Paulo, *Rev. Agr.* 33 (1) 39-46, 1958.
- Marques da Cruz, H., O Anel-Vermelho nova o perigosa doença que ameaça os coqueirais alagoanos, Fomento, B. da Seção de Fomento Agrícola do Estado de Alagoas II 7, 1944.
- Marques da Cruz, H., and Ferreira-Lima, L. T., Doença do Anel-Vermelho dos conqueiros no Brasil, *Chácaras e Quintais* 74 (5) 608, 1946.
- Martin, J. P., Sugarcane diseases in Hawaii, Honolulu, Hawaii, 1-295, figs. 1-50, pls. I-XIII, 1938.
- Martyn, E. R., Red ring disease of coconuts in Trinidad and Tobago. *J. Agr. Soc. Trinidad and Tobago* 53 (3) 261-3, 265-7, 269-71, 273-5, 277-8, 1953.
- Matsuura, M. and McFarlane, J. S., Nematode Control; Shaping the Future of Hawaii's Agriculture, Report Univ. Hawaii Agr. Expt. Sta. for biennium ending June 1944, 25-8, tables 5-9, 1945.
- Matz, J., Root-knot on sugar cane in Porto Rico, *Phytopath.* 15 559-63, figs. 1-2, 1925.
- Mello, L. M., de, Nematódeos que parasitam o melão cantalupe no Estado de São Paulo, *Rev. Agr. Piracicaba*, 33 (1) 39-46, figs. A, B, and 1-3, 1958.
- Menezes-Ferraz, C. A., and Lordello, L.G.E., Interferência de nematódes em culturas de algodão, *Rev. Agr.* 36 (3) 131-8, 1961.
- Meyl, A. H., Beitrage zure freilebenden Nematodenfauna Brasiliens, I; Acht neue Nematodenarten der Überfamilie Dorylaimoidea, *Nematologica* (4) 311-25, pls. I-V, 1955.
- , Beiträge zur freilebenden Nematodenfauna Brasiliens II. Weitere neue oder wenig bekannte Nematodenarten, *Kieler Meeresf* 13 125-33, 1957 a.
- , Two new free-living nematodes found in the rainwater reserve of *Quesnelia arvensis* (Vell.) Mez. (Bromeliaceae) from Brazil, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 24 (1) 62-6, 1957 b.
- , Über einige Süßwasser-Nematoden aus Peru insbesondere aus dem Nicaragua-See, *Arch. Hydrobiol. Stuttgart* 53 520-6, 1957 c.

- Micoletzky, H., Zur Kenntnis tropischer freilebender Nematoden aus Surinam, Trinidad und Ostafrika, *Zool. Anz.* **64** (1-2) 1-28, figs. 1-10, 1925.
- Muir, F., Nematodes considered in relation to root rot of sugar cane in Hawaii, *Hawaiian Sugar Tech. Rpt. Ann. meeting* **5** 14-8, 1926.
- Muir, F., and Henderson, G., Nematodes in connection with sugar cane root rot in the Hawaiian Islands, *Hawaiian Planters Rec.* **30** (2) 233-50, fig. 1-14, 1926.
- Muir, F., Henderson, G., and Zwaluwenburg, R. H. Van, A generic list of spear-bearing nematodes with a revised dichotomous table, *Hawaiian Planters Rec.* **31** (3) 354-61, 1927.
- Newhall, A. G., The incidence of Panama disease of banana in the presence of the root-knot and the burrowing nematodes (*Meloidogyne* and *Radopholus*), *Plant Dis. Rptr.* **42** (7) 853-6, figs. 1-2, tables 1-3, 1958.
- Neto, F. P. da Costa, Doenças do tomateiro, Galhas por nematóides, *Rev. Agron. Rio Grande do Sul* **7** (77) 261-2, 1943.
- Noack, Fritz, Die Pfahlwurzelfäule des Kaffees, eine Nematoden-Krankheit, *Ztschr. Pflanzenkr.* **8** (3) 202-3, figs. 1-4, pl. 4, 1898.
- Normanha, E. S., Nematóides em melão, *Rev. Agr. S. Paulo* **33** (3) 157-9, figs. 1-2, 1958.
- Nowell, W., Poisoning a coconut palm, *Agr. News.* **16** (388) 78, 1917.
- , Root disease of coconut palms in Grenada, *id.* **17** (434) 398-9, 1918.
- , A supposed nematode disease of bananas, *West Ind. B.* **17** (3) 177-9, 1918 b.
- , The red ring or "root" disease of coconut palms, *id.* **17** 189-202, 1918 c.
- , The root disease or red ring disease of coconut palms, *id.* **18** 46, 1919.
- , The red ring disease of coconut palms, infection experiments, *id.* **18** (1-2) 74-6, 1920.
- , Diseases of crop plants in the Lesser Antilles, published on behalf of the Imperial Dept. Agr. by the West India Committee, London 383 pp., 1923.
- Oliveira, J. M., Plant-parasitic and free-living nematodes in Hawaii, *Occasional Papers of the Bernice P. Bishop Museum*, Honolulu, Hawaii, **15** 361-73, 1940.
- Orellana, R. G., Enfermedades del tabaco en Venezuela, Min. de Agr. y Cría, Div. Fitopatología, Venezuela (mimeographed) pp. 1-72, 1949.
- Paes-Leme, Zamith, A., and Lordello, L. G. E., Algumas observações sobre nematódeos em solo de mata e em solo cultivado, *Rev. Agr. Piracicaba* **23** (3) 183-8, 1957.
- Paes-Leme Zamith, A., Lordello, L. G. E., and Boock, O. J., Ocorrência de nematódeos do gênero *Ditylenchus* em tubérculos de batatinha no

- Estado de São Paulo, Anais Esc. Sup. Agr. "Luiz de Queiroz", Univ. São Paulo 12, Separata Nº. 225 159-65, fig. 1, 1955-6.
- Parris, G. K., The Diseases of Truck Crops in Hawaii, Hawaiian Agr. Expt. Sta. Ext. B. 33 1-78, 1938.
- Parris, G. K., and Kituta, K., Nematodes on Potatoes, Hawaiian Agr. Expt. Sta. Rpt. (1939) 69-70, 1940.
- \_\_\_\_\_, Nematodes on Potatoes, Hawaiian Agr. Expt. Sta. Rpt. (1939) 71-2, 1940.
- Pereira de Miranda, Jr., J., O coqueiro anão, Servico Informação Agricola, Minist. Agr., Rio de Janeiro, 57 pp., 1948.
- Pereira, H. F., Figueiredo, Jr., E. P., and Hussni, J., Nematóide "cavernicola" nos bananas do litoral de São Paulo, *O Biológico* 26 (2) 27-31, figs. 1-3, 1960.
- Pickel, B. D., As molestias mais perniciosas de cana de açucar em Pernambuco, *id.* 4 361-67, figs. 1-2, 1938.
- Pineda, Felicitas, Nematodos parasíticos en la caña de azúcar, Assoc. de Tec. Azucareros de Cuba, Mem. de la Confer. Ann. 30 61-81, 1956.
- Pinheiro, E. D., Crestamento das fôlhas de "grama preta", *O Biológico*. 22 (8) 144-5, 1956.
- Plazas, M., G. Una afección de la *Musa paradisiaca* y otras musáceas, *Acta Agron.* Palmira, 1 (3) 133-67, 1951.
- del Prado, F. A., Aaltjes bij bacoven en bananen, *Landbouwnieuws* 11 (2) 15, 1959.
- Quevedo-Dias, A., Simon, J. E., and Toxopus, H. J., Estudios de resistencia a la "anguilula dorada" de la papa, Informe Mens. Estac. Expt. Agr. "La Molina" (347) 30 10-5, 1956.
- Rahm, G., Sobre alguns nematodes parasitas das plantas culturales do Brasil, *Arq. Inst. Biol. São Paulo* 1 pp. 240-1, 243-4, 246, 248, 250, 1928.
- \_\_\_\_\_, Nematódes parasitas e semi-parasitas de diversas plantas culturais do Brazil, *id.* 2 67-136, pls. 13-23, 1929.
- Reyes, M., Ataque de nematodes en las plantaciones de cafeto de Tingo María, *B. Trimestr. Exper. Agropec.*, Lima 6 (2) 14-6, 1957.
- \_\_\_\_\_, Ataque de nematodes en las plantaciones de cafeto de Tingo María, *La Vida Agr.* (Lima) 35 (415) 331-2, 1958.
- Rodríguez, L. Z., La "Anguillulosis." de las papas, *Boletín del Instituto Botánico Universidad Central del Ecuador* 1 (1) 160-8, 1942.
- Román, J., Pathogenicity of five isolates of root knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) to sugarcane roots, *J. Agr. Univ. P.R.*, 45 (2) 55-84, figs. 1-13, 1961 a.
- \_\_\_\_\_, Control of nematodes attacking sugarcane, Res. Note. *id.* 45 (3) 194-5, fig. 1, 1961 b.

- , A new species of the genus *Helicotylenchus* (Nematoda: Hoplolaimidae) attacking sugarcane, *id.* 45 (4) 300-3, fig. 1, 1961 c.
- Rorer, J. B., Diseases of the coconut palm, Dept. Agr. Trinidad Circ. 4 (23-4), 1911.
- Rosetti, V., Raízes de quiabeiro silvestre atacadas por nematóide, *O Biológico* 8 (3) 93-4, 1942.
- , Cancro de *Phomopsis* e Nematóides em plantas de beringela, *id.* 23 (8) 164-5, 1957.
- Rothacker, D., Beiträge zur Resistenzzüchtung gegen den kartoffelnematothen (*Heterodera rostochiensis* Woolenweber) I, Prufung von Primitiv- und Wildkartoffan auf des Verhalten gegenüber den Kartoffelnematothen, *Der Züchter* 27 (3) 124-32, 1957.
- Rübsaamen, E. H., Beiträge zur Kenntnis aussereuropäischer Zoocecidiens, 3. Beitrag: Gallen aus Brasilien un Peru, *Marcellia* 6 110-73; (see p. 167-8) (*Miconia stenostachya* D. C.), and other spp. with galls and deformations attributed to *Tylenchus micaniae* Rübsaamen 1907, 1907.
- , *id.*, 7 15-79 (*Helminthocecidium* on *Nectandra* sp. attributed to *Tylenchus nectandae* Rübsaamen 1908, see p. 17-8). 1908.
- Schieber, E., Parasitic nematodes on *Dioscorea* in Guatemala, *Plant Dis. Rptr.* 45 (6) 425, fig. 1, 1961.
- Schieber, E., and Sosa, O. N., Nematodes on coffee in Guatemala, *id.* 44 (9) 722-3, figs. 1-2, 1960.
- Schieber, E., Sosa, O. N., and Escobar, P., Root-knot nematode on Kenaf in Guatemala, *id.* 45 (2) 119, fig. 1, 1961.
- Schmidt, Carl, T., Dispersion of fumigants through soil, *J. Econ. Ent.* 40 (6) 829-37, figs. 1-11, 1947.
- Sher, S. A., Observations of plant parasitic nematodes in Hawaii, *Plant Dis. Rptr.* 38 (9) 687-9, 1954.
- Sher, S. A., Kamasaki, H., and Murakishi, H., Intensive spray controls nematode, *Hawaii Farm Sci.*, Agr. Expt. Sta. Col. Agr. Univ. Hawaii 2 (1) 2, 6, 1953.
- Seín, Jr., F., The sugarcane root caterpillar and other new root pests in P. R., *J. Dept. Agr. P.R.* 14 (3) 167-91, pl. 10, 1930.
- Silberschmidt, K. M., Rizotoniose (*Corticium*) e galha (*Heterodera*) da batatinha, *O Biológico* 9 392-3, 1943.
- Silva, S. G., da, Verminose da batatinha, *id.* 6 (5) 134, 1940.
- Silva, J. G., Lordello, L. G. E., and Miyasaka, Shiro, Observações sobre a resistencia de algumas variedades do soja ao nematóide das galhas, *Bragantia* 12 59-63, fig. 1, quadro 1, 1952.
- Soares-Brandao, J. F., Os nematóides e os meios usuais para o seu controle, *B. Min. Agr. Rio de Janeiro* 30 (7) 9-15, 1941.
- de Sousa-Carvalho, R., A nematóide das raízes das plantas cítricas, *Tylenchulus semipenetrans* Cobb e sua possivel relação com a doença

- 'podridão das radicelas', *Rev. Agr.* (Piracicaba) 17 (11-2) 423-33, pl. I., 1942.
- , Sobre a ocorrência de um nematóide nas raízes das plantas cítricas, *Rev. Agr.* (Piracicaba) 17 (8-10) 347-52, figs. 1-2, 1942 b.
- Steiner, G., Freilebende Süßwassernematoden aus peruanischen Hochgebirgsseen, *Rev. Suisse Zool.* 28 (2) 11-44, figs. 1-22, 1920.
- , A new species of the nematode genus *Aphelenchoïdes* living in sugar cane, *J. Wash. Acad. Sci.* 24 (3) 141-3, fig. 1 (Wash.), 1934.
- , Opuscula miscellanea nematologica, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 4 (1) 33-8, figs. 14-7, 1937 a.
- , Observations on the yam nematode (*Rotylenchus bradys*) (Steiner and Le Hew, 1933 Filipjev 1936), *Phytopath.* 27 (8) 865-7, fig. 1, 1937 b.
- , New nematodes associated with a disease of the papaya in Chile, *Bol. Dept. Sanidad Vegetal, Santiago* 3 (2) 95-119, figs. 1-6, 1943.
- Steiner, G., and Buhrer, E. M., Disease symptoms produced by *Anguillulina pratensis* in yams, *Phytopath.* 24 (2) 164-5, fig. 1, A-B, 1934.
- Steiner, G., and Christie, J. R., Nematodes observed in diseased rhizomes of ginger from Peru, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 6 (1) 26-9, fig. 1, 1939.
- Steiner, G., and Le Hew, R., *Hoplolaimus bradys* n. sp. (Tylenchidae Nematoda), the cause of a disease of yam (*Dioscorea* sp.), *Zool. Anz.* 101 (9-10) 260-4, figs. 1-3, 1933.
- Stevenson, J. A., Cane Diseases, Rpt. of Pathologist, 5th Rpt. Board of Commissioner of Agr. of P.R. 1915-6 58-71, 1917.
- Stewart, G. R., and Hansson, F., A study of the effect of nematodes upon cane roots in sterilized soil, *Hawaiian Planters' Rec.* 32 (2) 217-23, fig. 1, tables 1-2, 1928.
- Stewart, G. R. Muir, F., Zwualuwenburg, R. H. Van, Cassidy, G. H., and Hansson, F., The relation between soil treatments and nematode attacks to cane roots in central Maui soils, *Hawaiian Planters' Rec.* 32 (2) 205-14, tables 1-5, 1928.
- Stockdale, F. A., Coconut palm disease, *Proc. Agr. Soc. Trinidad and Tobago* 7 9-51, 1906.
- Stover, R. H., and Fielding, M. J., Nematodes associated with root injury of *Musa* spp. in Honduran banana soils, *Plant Dis. Rptr.* 42 (8) 938-40, tables 1-2, 1958.
- Tarjan, A. C., Symposium: Nematology in the tropical and subtropical zones of the Western Hemisphere, *Soil and Crop Sci. Soc. Fla. Proc.* 19 428-9, 1960.
- Taunay, A. de E., Pequeña Historia do Café no Brazil (1727-1937), Departamento Nacional de Café, Rio de Janeiro, 1945.
- Taylor, A. L., and Loegering, W. Q., Nematodes associated with root lesions in abaca, *Turrialba* 3 8-13, figs. 1-4, 1953.

- Thierry, A. J., Notes sur le greffage et la maladie vermiculaire du caféier, St. Pierre de la Martinique, B. Agr. de la Martinique, 1899.
- , La maladie des racines ou maladie vermiculaire du coféier, *Rev. des Cult.*, Colon, 6 78-84, 110-6, 1900.
- Tidman, D. A., Agricultural and Horticultural Problems of Brazil, *World Crops* 3 (9) 341-4, 1951.
- del Valle-Garibí, E., Los nemátodos en agricultura y en ganadería, Chapingo No. 21 42-4, 48 (deals particularly with *Heterodera marionii* without actually giving its status in Mexico), 1948.
- Valleau, W. D., Tobacco diseases in Venezuela, *Plant Dis. Rptr.* 44 (12) 928-30, 1960.
- Viotti, J., Nematóides em raízes de leguminosas, *O Biológico* 20 (8) 143, 1954.
- , Galhas de nematóide em mandioquinha, *id.* 20 (10) 177-8, 1954.
- Ward, J. E., Editorial comment, Red ring disease, *J. Agr. Soc. Trinidad and Tobago* 56 (2) 151-3, 1956.
- Wehunt, E. J., and Holdeman, Q. L., Nematode problems of the banana plant, *Soil and Crop Sci. Soc. Fla. Proc.* 19 436-42, figs. 1-3, 1959.
- Wille, J. E., and Bazan de Segura, C., La anguilula dorada, *Heterodera rostochiensis*, una plaga del cultivo de las papas, recién descubierta en el Perú, Centro Nacional Invest. y Expt. Agr. "La Molina", Min. Agr., B. 48 1-17, 1952.
- Winters, H. F., Fumigation of cinchona nursery soils, Turrialba, *Rev. Interam. de Cien. Agr.* 1 (6) 296-8, figs. 1-2, 1951.
- Wolf, F. A., Notes on tobacco diseases and disorders in Venezuela, *Tobacco Sci.* 1 103-4, 1957.
- Xismer, C. A., Reduction in yields by nematodes feeding on cane roots, Monthly Rpt., Expt. Sta. Hawaiian Sugar Planters' Assoc. 2, 1957.
- Zetek, J., La enfermedad "círculo rojo" de las plamas de coco, *Rev. La Salle*, Panama, 6 463-6, 1922.
- van Zwaluwenburg, R. H., The soil fauna of Hawaiian cane fields, *Hawaiian Planters' Rec.* 30 (2) 250-5, figs. 1-7, 1926.
- , Summary of investigations of the soil fauna of sugarcane fields in Hawaii, *Int. Soc. Sugarcane Tech. Proc., 3d. Cong.* (1929) 219-25, 1930.
- , The nematodes attacking cane roots in Hawaii, *Int. Soc. Sugarcane Technologists Proc., 4th Cong.*, B. 5 pp. 1-4, tables 1-3, 1932.
- , The nematodes attacking sugar cane roots in Hawaii, *id. 4th Cong.* (1932) B. 5, 1932 b.

#### OTHER PUBLICATIONS REFERRED TO

- Alexander, L. J., and Hoover, M. M., Disease Resistance in Wild Species of Tomato, Ohio Agr. Expt. Sta. Res. B. 752, pp. 42-50, 1955.

- Anderson, E., The Evolution of Domestication, Evolution after Darwin, The Evolution of Man pp. 67–84. Univ. Chicago Centennial vol. 2. Univ. of Chicago Press, Tax, S. ed., 1960.
- Atkinson, G. F., Nematode Root-galls, A Preliminary Report upon the Life History and Metamorphoses of the Root-gall Nematode, *Heterodera radicicola* (Greeff) Müll., and the Injuries Caused by it upon the Roots of Various Plants, Ala. Agr. Expt. Sta. B. 9 n.s., *Sci. Contrib.* 1 (1) 1889.
- Bally, W. and Reydon, G. A., De tegenwoordige stand van het vraagstuk van de wortelaaltjes in de Koffiecultur, *Arch. Koffiecult Nederland Indië* 5 (2) 23–216, 1931.
- de Candolle, A., Origin of Cultivated Plants, p. 1–468, 2nd ed., Kegan Paul, Trench, Trübner and Co., London, England, Ltd. 1909.
- Cannon, J. R., Corbett, N. H., Haydock, K. P., Tracy, J. G., and Webb, L. J., "Antibiotic Effects" in plant communities, *Nature* 190 (4771) 189–90, 1961
- Chitwood, B. G., Root-knot nematodes—Part 1, A revision of the genus *Meloidogyne* Göeldi, 1887, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 16 (2) 90–104, figs. 1–6, 1949.
- Clayton, E. E., Graham, T. W., Todd, F. A., Gaines, J. G., and Clark, F. A., Resistance to the root knot disease of tobacco, *Tobacco* 146 (18) 20–5, figs. 1–4; and *id.* 146 (19) 19–24, 1958.
- Cobb, G. S., and Taylor, A. L., *Heterodera leptonepia* n. sp., a cyst-forming nematode found in soil with stored potatoes, *Proc. Helminthol. Soc. Wash.* 20 (1) 13–5, figs. 1, A–D, 1953.
- Cole, C. S., and Howard, H. W., The genetics of resistance to potato eel-worm (*Heterodera rostochiensis*) of *Solanum tuberosum* subsp. *andigenum* clone C. P. C. 1960, *Euphytica* 6 (3) 242–6, 1957.
- Cornu, M., Etudes sur le *Phylloxera vastatrix*, *Mém. Divers Sav. Acad. Sci. Inst.*, France, 26 (1) 1–357, pls. 1–24, 1879 a.
- , Sur une maladie nouvelle qui fait périr les Rubiacées des serres chaudes (anguillules), *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris* 88 668–70, 1879 b.
- Delacroix, G., Les Maladies et les Ennemis des Cafériers, A. Challamel, 2nd ed. Paris, France, pp. 2–12, 1900.
- Doolittle, S. P., The use of wild *Lycopersicon* species for tomato disease control, *Phytopath.* 44 409–14, 1954.
- FAO Staff, Shifting cultivation; Unasylva II, No. 1, *J. Imp. Col. Trop. Agr.*, Japan, 34 159–64, 1957.
- Frank, A. B., Über das Wurzelalchen und die durch dasselbe verursachten Beschädigungen der Pflanzen, *Ber. Deutsch. Botan. Gesellsch.* 2 (3) 145–57, 1884.
- , Die tierparasitären Krankheiten der Pflanzen, In Die Krankheiten der Pflazen, Breslau. pp. 12–34, 1896.

- Frankz, H., La zoología del suelo como ciencia auxiliar de la edafología, *An. de Edaf. y Fisiol. Veg.*, 10 (4) 401–42, figs. 1–8, 1951.
- , Der Einfluss verschiedener Düngungsmassnahmen auf die Bodenfauna, *Angewandte Pflanzensoziologie* 11 1–50, 1953.
- , L'influence de l'application au sol de fumier et de fertilisants minéraux sur les zoocénoses terricoles. *Vie et Milieu*. 4 (3) 451–8, 1954.
- Gourou, P., The Tropical World, its Social and Economic Conditions, and its Future Status, Longmans, Green & Co., London, England, pp. 156, 1954.
- Hagenaar, R., Gallen aan de wortels van koffie boomen, *Tijdschr. voor Land en Tuinhout en Boschgultuur in Nederl. Oost-Indie*, Jaarg. V 252, 1890.
- , Zijn de koffieziekten en hare oorzaken in Brasilie en op Java identisch, *id.* 2 222, 1890 II.
- Havighorst, C. R., Control of quality and cost begins in the field, *Food Industries*. 20 pp. 1725–30 and 1864–6, 1948.
- Hawley, W. O., Hot-water treatment for the control of root-knot nematodes on *Dioscorea floribunda*, *Plant Dis. Rptr.* 40 (12) 1045–8, 1956.
- Janse, J. M., De aaltjes-ziekten van eenige cultuurplanten en de middelen ter harer bestrijding aangewend, *Teysmannia*, Batavia, 3, pp. 475–88, 800–20, 1892.
- Jones, F. G. W., Resistance-breaking biotypes of potato root eelworm, (*Heterodera rostochiensis* Woll), *Proc. IV Int. Cong. Crop Protection*, Hamburg, 1957, 1 (Braunschweig 1959). pp. 591–4, 1959.
- Lepésme, P., Les Insects des Palmiers, 903 pp. Paul Lechevalier edit. Paris, 1947.
- Morstatt, H. A., Die Schädlinge und Krankheiten des Kaffeebaumes in Ostafrika, Beiheft z. Pflanzer, Zeitschr. f. Land-u. Forstwirtschaftan Deutsch Ostafrika pp. 1–2, 1912.
- Müller, Carl, Mittheilungen über die unseren Kulturpflanzen Schädlichen, das Geschlecht *Heterodera* bildenden Würmer, *Landwirtschaftliche Jahrbücher* 13 1–42 pls. 1–4, 1884.
- Neal, J. C., The Root-knot Disease of the Peach, Orange, and other Plants in Florida, due to the Work of *Anguillula*. USDA Div. Ent. B. 20, pp. 1–31, pl. 1–21, 1889.
- Nye, P. H. and Greenland, D. J., The Soil under Shifting Cultivation, Technical Communication No. 51, Commonwealth Bureau of Soils, Harpenden, Commonwealth Agr. Bureau, Farnham Royal, Bucks, England 1–156, pls. 1–16, 1960.
- Prillieux, Ed., Les maladies vermiculaires des plantes cultivées et les nématodes parasites qui les produisent, *An. de Sci. Agronom.* 2 (2) 240–70, 1885.
- Rothacker, D., Beiträge zur Resistenzzüchtung gegen den Kartoffelne-

- matoden, I, Prüfung von Primitiv-und Wildkartoffeln auf das Verhalten gegenüber dem Kartoffelnematoden, *Der Züchter* 27 (3) 124-32, 1957.
- Scribner, F. L., Diseases of the Irish Potato, Agr. Expt. Sta. Univ. Tenn. State Agr. & Mech. Col. B. 2 (2) 37-43, figs. 1-5, 1889.
- Snyder, T. E., and Zetek, J., Damages by Termites in the Canal Zone and Panama and how to Prevent it, USDA B. 1232 1-25, 1924.
- Soltwedel, F., Koffie-ziekten in Brazilië en op Java, *Tijdschr. Land-en Tuinbouw en Boschkult, Nederl. Oost-Indië* 5 (1) 4-6, 1889.
- , Onderzoeken in zake serehziekte, *id.* 145, 1890.
- Stockdale, F. A. Root disease of sugar cane, *West Indian B.* 9 103-16, 1909.
- Taylor, A. L., and Chitwood, B. G., Root-knot susceptibility of *Lycopersicon peruvianum*, *Plant Dis. Rptr.* 35 (2) 97, 1951.
- Thirumalachar, M. J., Bud-rot of areca palms in Mysore, *Nature, London* 157 (3978) 106-7, 1946.
- Triantaphyllou, A. C., Sex determination in *Meloidogyne incogita* (Chitwood, 1949 and intersexuality in *M. javanica* (Treub 1885) Chitwood, 1949, *Ann. Inst. Phytopath.*, Benaki (N.S.) Greece, 3 (1) 12-31, 1960.
- Triantaphyllou, A. C., and Hirschmann, H., Post-infection development of *Meloidogyne incognita* Chitwood 1949 (Nematoda: Heterodera, *An. de l' Institut Phytopath.*, Benaki, Greece, 3 (n.s.) (1) 3-11, 1960.
- Triantaphyllou, A. C., and Sasser, J. N., Variation in perineal patterns and host specificity of *Meloidogyne incognita*, *Phytopath.* 50 (10) 724-35, figs. 1-11, 1960.
- Tyler, J., Plants Reported Resistant or Tolerant to Root knot Nematode Infestations, USDA Misc. Publ. 406 91 pp., 1941.
- Vallance, L. G. Division of soils and agronomy; soil fumigation trials, 59th Annual Rep. Bureau of Sugar Expt. Stas., Brisbane, Queensland, 16-27, figs. 1-2, 1959.
- Wardlaw, C. W., Disease of the Banana and of the Manila Hemp Plant, London, 615 pp., 1935.
- Watts, V. M., The use of *Lycopersicon peruvianum* as a source of nematode resistance in tomatoes, *Proc. Amer. Soc. Hort. Sci.* 49 233-4, 1947.
- Williams, J. R., Studies on the Nematode Soil Fauna of Sugarcane Fields in Mauritius; 1, The genus *Mononchus* (Trilobidae, Enoplida), Occasional Paper, Sug. Ind. Res. Inst., Mauritius 1, 13 pp., 1958.
- , Studies on the nematode soil fauna of sugar cane fields in Mauritius; 2, Belondiridae (Dorylaimoidea, Enoplida), *id.* Mauritius 2, 9 pp., 1958.
- , Studies on the nematode soil of sugar cane fields in Mauritius; 3, Dorylaimidae (Dorylaimoidea, Enoplida), *id.*, Mauritius 3, 28 pp., 1959.

- , Tylenchoidea (partim) *id.* 4, 1-30, figs. 1-13, pls. 1-2, 1960.
- Zimmermann, A. W. P., *De Nematoden der Koffiewortels*, Deel. 1. Medad. Petuin, Batavia, 27, 1-64, 1960.
- , Sammelreferate über die tierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. Centrabl. f. Bacteriol; Parasitenkunde und Infektionskrankheiten II Abt. 5 (15, 16-7) 550-5 and 582-97. (*Nemathelminthes* 587-9). 1899 a.
- , Het voorkomen van nematoden in de wortels van sirih en thee, *Teysmannia* 10 (3, 4) 230-36, 1899 b.
- , De Nematoden der koffiewortels. II. De Kanker (Rostrellaziekte) van *Coffea arabica* Mededeel. s' Lands Plantentuin, *Buitenzorgl.* 37 1-62, 1900.
- , Ueber einige auf den Plantagen von Ostund West-Usambara gemachte Beobachtungen, Ber Land-u., *Forstwirtsch, Deutsch-Ostafrika* 1 351-81, figs. 1-2 and pl. 4, 1903.

#### SUMMARY

In this paper 402 publications are listed in the Bibliography of Plant Nematodes of the American Tropics, and 57 other publications which, in some respect, refer to the subject, making a total of 459. These publications cover the following countries in the American Tropics, in which actual research on plant nematodes has been or is being pursued: Hawaii, Brazil, Peru, Puerto Rico and certain islands of the Caribbean, Bolivia, Columbia, Ecuador, Venezuela, Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, and Mexico. In spite of the fact that a relatively large number of countries have conducted research on plant nematodes, only a restricted number of crops are covered, such as pineapple, banana, sugarcane, coffee, coconut palm, cotton, kenaf, potato, and certain vegetables.

#### RESUMEN

En este artículo se enumeran 402 publicaciones sobre el tema de los fitonemátodos de la América tropical y otras 57 publicaciones que se refieren a algún aspecto del mismo tema, haciendo un total de 459. Estas publicaciones cubren los siguientes países de la América tropical, en los cuales se han realizado o se realizan actualmente investigaciones sobre los fitonemátodos: Hawaii, Brazil, Perú, Puerto Rico y ciertas islas del Caribe; Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y México. A pesar de que el número de países que han hecho investigaciones sobre el particular es relativamente alto, sólo se ha logrado cubrir un número limitado de cosechas, tales como la piña, el plátano, la caña de azúcar, el café, el coco, el algodón, el kenaf, la papa y ciertas hortalizas.