

# INDEX TO VOLUME 95 (2011)

## AUTHORS<sup>1</sup>

**J. Agric. Univ. P.R. 95 (3-4): 241-246 (2011)**

### **Abreu-Rodríguez, E.**

\*2011, *Forcipomyia eriophora* Williston (Diptera: Ceratopogonidae) nuevo ectoparásito de *Papilio demoleus* L. (Lepidoptera: Papilionidae) en Puerto Rico, 95 (3-4), 233. (RN)

### **Acevedo-Borrero, E.**

\*2011, Release of 'Pujols': A tropical-type sweet potato, 95 (1-2), 111. (C&GR)

### **Ángeles-Martínez, O.**

\*2011, Toxicidad de extractos vegetales para el control de *Trialeurodes vaporariorum* W. (Homoptera: Aleyrodidae) en laboratorio y en cultivo de tomate en invernadero, 95 (3-4), 117.

### **Armstrong, A.**

2011, Release of sweet corn (*Zea mays* L.) open-pollinated cultivar 'Suresweet 2011', 95 (1-2), 105. (C&GR)

### **Beaver, J. S.**

\*2011, Release of sweet corn (*Zea mays* L.) open-pollinated cultivar 'Suresweet 2011', 95 (1-2), 105. (C&GR)

\*2011, Release of 'Beníquez' white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivar, 95 (3-4), 237. (C&GR)

### **Bridgemohan, P.**

/Production and partitioning of dry matter in leren [*Calathea allouia* (Aubl.) Lindl], 95 (1-2), 35.

### **Brunner, B.R.**

2011, Release of sweet corn (*Zea mays* L.) open-pollinated cultivar 'Suresweet 2011', 95 (1-2), 105. (C&GR)

### **Cabrera-Asencio, I.**

2011, *Alternaria* spp. implicated in a disease complex of onion leaf blight in the tropics, 95 (1-2), 57.

\*2011, *Clinodiplosis capsici* (Diptera: Cecidomyiidae): Una nueva plaga para los ajíes y pimientos (*Capsicum* sp.: Solanaceae) en Puerto Rico, 95 (1-2), 85. (RN)

2011, *Forcipomyia eriophora* Williston (Diptera: Ceratopogonidae) nuevo ectoparásito de *Papilio demoleus* L. (Lepidoptera: Papilionidae) en Puerto Rico, 95 (3-4), 233. (RN)

### **Cantrell, S. A.**

2011, *Alternaria* spp. implicated in a disease complex of onion leaf blight in the tropics, 95 (1-2), 57.

\* Senior author

/Sole author

RN Research Note

N Notes

C&GR Cultivar and Germplasm Release

F Features

<sup>1</sup>An author's name may appear in more than one form. Although all first names are abbreviated, an author may appear with one or two initials. Last names may appear single or compound. When compound, they are hyphenated regardless of how they appear in the original. Alphabetically, names with a single initial precede two-initial ones (Badillo, Y. precedes Badillo, Y. A.); single names precede hyphenated ones (Abreu, Z., precedes Abreu-Abadia, A.). Articles under one name are organized chronologically; those in number 1 precede those in number 2 and those on page 1 precede those on page 2.

- Cardona-Colón, J.**  
 2011, *Forcipomyia eriophora* Williston (Diptera: Ceratopogonidae) nuevo ectoparásito de *Papilio demoleus* L. (Lepidoptera: Papilionidae) en Puerto Rico, 95 (3-4), 233. (RN)
- Cho, J. J.**  
 2011, Performance of blight-tolerant genotypes of taro (*Colocasia esculenta*) under upland conditions, 95 (1-2), 79. (RN)
- Chong, J. A.**  
 2011, Phosphorus retention in drainage soils of commercial greenhouses, 95 (1-2), 1.
- Cintrón, M.**  
 2011, Phosphorus retention in drainage soils of commercial greenhouses, 95 (1-2), 1.
- Crespo, M.**  
 \*2011, Características agronómicas y composición química de tres leguminosas arbustivas: *Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze, *Calliandra calothyrsus* Meisn. y *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit., 95 (1-2), 99. (RN)
- Díaz-Rivera, M.**  
 2011, Release of 'Pujols': A tropical-type sweet potato, 95 (1-2), 111. (C&GR)
- Doyon, G.**  
 2011, Relationship between skin color and some fruit quality characteristics of 'Hass' avocado, 95 (1-2), 15.
- Dumas, J. A.**  
 \*2011, Phosphorus retention in drainage soils of commercial greenhouses, 95 (1-2), 1.
- Estévez de Jensen, C.**  
 2011, Phylogenetic analyses of eight isolates of *Phakopsora meibomiae* collected in Puerto Rico, 95 (1-2), 45.
- Fernández, J.**  
 \*2011, *Alternaria* spp. implicated in a disease complex of onion leaf blight in the tropics, 95 (1-2), 57.
- Figueroa, V. M.**  
 \*2011, Características agronómicas y valor nutricional del gandul [*Cajanus cajan* (L.) Millsp.] cosechado a diferentes edades de corte, 95 (3-4), 193.
- García-Mateos, M. R.**  
 2011, Toxicidad de extractos vegetales para el control de *Trialeurodes vaporariorum* W. (Homoptera: Aleyrodidae) en laboratorio y en cultivo de tomate en invernadero, 95 (3-4), 117.
- Godoy-Lutz, G.**  
 2011, Release of 'Beníquez' white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivar, 95 (3-4), 237. (C&GR)
- Goenaga, R.**  
 2011, Relationship between skin color and some fruit quality characteristics of 'Hass' avocado, 95 (1-2), 15.
- González-Durán, I. J. L.**  
 2011, Relationship between skin color and some fruit quality characteristics of 'Hass' avocado, 95 (1-2), 15.
- González-Vélez, A.**  
 2011, Producción y calidad de la china 'Hamlin' [*Citrus sinensis* (L) Osb.] en cuatro patrones en tres localidades de Puerto Rico, 95 (1-2), 25.  
 /2011, Rendimiento del ñame Mapuey (*Dioscorea trifida* L.) variando el uso de riego y peso del material de propagación, 95 (1-2), 89. (RN)  
 /2011, Gallinaza como enmienda al suelo: Efecto en el rendimiento y análisis foliar de yautía y en las propiedades químicas del suelo, 95 (3-4), 211.
- Hernández-Carrión, T.**  
 \*2011, Sugars and alcohol insoluble solids assessment for sweet potato cultivars recommended for Puerto Rico, 95 (3-4), 223.
- Lugo-Torres, M. de L.**  
 2011, Release of 'Pujols': A tropical-type sweet potato, 95 (1-2), 111. (C&GR)
- Maechiavelli, R.**  
 2011, Producción y calidad de la china 'Hamlin' [*Citrus sinensis* (L) Osb.] en cuatro patrones en tres localidades de Puerto Rico, 95 (1-2), 25.  
 2011, Intervalos de corte afectan el rendimiento y valor nutritivo de las arbustivas *Hibiscus rosa-sinensis* y *Morus alba*, 95 (1-2), 93. (RN)

**Montalvo-Zapata, R.**

2011, Sugars and alcohol insoluble solids assessment for sweet potato cultivars recommended for Puerto Rico, 95 (3-4), 223.

**Ortiz, C. E.**

\*2011, Performance of blight-tolerant genotypes of taro (*Colocasia esculenta*) under upland conditions, 95 (1-2), 79. (RN)

\*2011, Release of 'Pujols': A tropical-type sweet potato, 95 (1-2), 111. (C&GR)

2011, Sugars and alcohol insoluble solids assessment for sweet potato cultivars recommended for Puerto Rico, 95 (3-4), 223.

**Osuna-García, J. A.**

\*2011, Relationship between skin color and some fruit quality characteristics of 'Hass' avocado, 95 (1-2), 15.

**Porch, T. G.**

2011, Release of 'Beníquez' white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivar, 95 (3-4), 237. (C&GR)

**Ramos-Santana, R.**

\*2011, Intervalos de corte afectan el rendimiento y valor nutritivo de las arbustivas *Hibiscus rosa-sinensis* y *Morus alba*, 95 (1-2), 93. (RN)

2011, Composición botánica, rendimiento y características fermentativas de asociaciones de lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.) con maíz amarillo (*Zea mays* L.) para la producción de ensilaje, 95 (3-4), 133.

2011, Producción de ensilaje de maíz blanco (*Zea mays* L.) de alto valor proteico con y sin mazorca asociado con dos leguminosas anuales, lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.), 95 (3-4), 151.

2011, Época de siembra y fecha de corte y su efecto en la producción de biomasa y la contribución de nitrógeno de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el suroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 169.

2011, Época de siembra y fecha de cosecha afectan el rendimiento de materia seca de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el noroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 179.

**Randel, P. F.**

2011, Características agronómicas y composición química de tres leguminosas arbustivas: *Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze, *Calliandra calothrysus* Meisn. y *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit., 95 (1-2), 99. (RN)

2011, Composición botánica, rendimiento y características fermentativas de asociaciones de lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.) con maíz amarillo (*Zea mays* L.) para la producción de ensilaje, 95 (3-4), 133.

2011, Producción de ensilaje de maíz blanco (*Zea mays* L.) de alto valor proteico con y sin mazorca asociado con dos leguminosas anuales, lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.), 95 (3-4), 151.

2011, Características agronómicas y valor nutricional del gandul [*Cajanus cajan* (L.) Millsp.] cosechado a diferentes edades de corte, 95 (3-4), 193.

**Rivera, L. E.**

2011, Sugars and alcohol insoluble solids assessment for sweet potato cultivars recommended for Puerto Rico, 95 (3-4), 223.

**Rivera-Vargas, L. I.**

2011, *Alternaria* spp. implicated in a disease complex of onion leaf blight in the tropics, 95 (1-2), 57.

**Rodríguez, A. A.**

2011, Características agronómicas y composición química de tres leguminosas arbustivas: *Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze, *Calliandra calothrysus* Meisn. y *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit., 95 (1-2), 99. (RN)

2010, Enzimas exógenas fibrolíticas afectan la composición química, consumo voluntario y digestibilidad de nutrientes de heno de pasto

- guinea** (*Panicum maximum* Jacq.), 94 (1-2), 131.
- 2011**, Características agronómicas y valor nutricional del gandul [*Cajanus cajan* (L.) Millsp.] cosechado a diferentes edades de corte, 95 (3-4), 193.
- Rodríguez-Pérez, E.**
- 2011, Toxicidad de extractos vegetales para el control de *Trialeurodes vaporariorum* W. (Homoptera: Aleyrodidae) en laboratorio y en cultivo de tomate en invernadero, 95 (3-4), 117.
- Román-Paoli, E.**
- 2011, Época de siembra y fecha de corte y su efecto en la producción de biomasa y la contribución de nitrógeno de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el suroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 169.
- 2011, Época de siembra y fecha de cosecha afectan el rendimiento de materia seca de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el noroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 179.
- Román-Pérez, F. M.**
- \*2011, Producción y calidad de la china 'Hamlin' [*Citrus sinensis* (L) Osb.] en cuatro patrones en tres localidades de Puerto Rico, 95 (1-2), 25.
- Rosa-Márquez, E.**
- 2011, Performance of blight-tolerant genotypes of taro (*Colocasia esculenta*) under upland conditions, 95 (1-2), 79. (RN)
- Salazar-García, S.**
- 2011, Relationship between skin color and some fruit quality characteristics of 'Hass' avocado, 95 (1-2), 15.
- Sánchez-Álvarez, E.**
- 2011, Toxicidad de extractos vegetales para el control de *Trialeurodes vaporariorum* W. (Homoptera: Aleyrodidae) en laboratorio y en cultivo de tomate en invernadero, 95 (3-4), 117.
- Santiago, L. R.**
- 2011, Phosphorus retention in drainage soils of commercial greenhouses, 95 (1-2), 1.
- Santos, A.**
- \*2011, Época de siembra y fecha de corte y su efecto en la producción de biomasa y la contribución de nitrógeno de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el suroeste de Puerto Rico 95 (3-4), 169.
- \*2011, Época de siembra y fecha de cosecha afectan el rendimiento de materia seca de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el noroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 179.
- Soto-Hernández, M.**
- 2011, Toxicidad de extractos vegetales para el control de *Trialeurodes vaporariorum* W. (Homoptera: Aleyrodidae) en laboratorio y en cultivo de tomate en invernadero, 95 (3-4), 117.
- Steadman, J. R.**
- 2011, Release of 'Beníquez' white bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivar, 95 (1-2), 237. (C&GR)
- Valencia, E.**
- 2011, Intervalos de corte afectan el rendimiento y valor nutritivo de las arbustivas *Hibiscus rosa-sinensis* y *Morus alba*, 95 (1-2), 93. (RN)
- 2011, Características agronómicas y composición química de tres leguminosas arbustivas: *Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze, *Calliandra calothyrsus* Meissn. y *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit., 95 (1-2), 99. (RN)
- 2011, Producción de ensilaje de maíz blanco (*Zea mays* L.) de alto valor proteico con y sin mazorca asociado con dos leguminosas anuales, lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.), 95 (3-4), 151.
- 2011, Composición botánica, rendimiento y características fermentativas de asociaciones de lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.) con maíz amarillo (*Zea mays* L.) para la producción de ensilaje, 95 (3-4), 133.
- 2011, Época de siembra y fecha de corte y su efecto en la producción de bio-

masa y la contribución de nitrógeno de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el suroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 169.

2011, Época de siembra y fecha de cosecha afectan el rendimiento de materia seca de *Crotalaria juncea* L. 'Tropic Sun' en el noroeste de Puerto Rico, 95 (3-4), 179.

**Vega, B.**

\*2011, Phylogenetic analyses of eight isolates of *Phakopsora meibomiae* collected in Puerto Rico, 95 (1-2), 45.

**Vélez, A.**

2011, *Clinodiplosis capsici* (Diptera: Cecidomyiidae): Una nueva plaga para los ajíes y pimientos (*Capsicum* sp.: Solanaceae) en Puerto Rico, 95 (1-2), 85. (RN)

**Vélez-Colón, R.**

2011, Release of 'Pujols': A tropical-type sweet potato, 95 (1-2), 111. (C&GR)

**Zavala, D.**

\*2011, Composición botánica, rendimiento y características fermentativas de asociaciones de lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.) con maíz amarillo (*Zea mays* L.) para la producción de ensilaje, 95 (3-4), 133.

\*2011, Producción de ensilaje de maíz blanco (*Zea mays* L.) de alto valor proteico con y sin mazorca asociado con dos leguminosas anuales, lablab (*Lablab purpureus* L.) y crotalaria (*Crotalaria juncea* L.), 95 (3-4), 151.